

































製品仕様

Curved 55型3波HDD裏録対応サウン	/ ドBASSテレビ ダブルチューナー搭載	
55TVW/J0Y55TVPVR		
55V		
AC 100V 50/60Hz		
140W		
0.3W (機能動作時: 8.5W)		
DF1(FHD、液晶ノーマル、付加機能1)		
幅: 1241mm、高さ: 759mm、奥行:	幅: 1241mm、高さ: 759mm、奥行: 212mm	
14.8 kg		
画面寸法 幅 1210	Dmm、高さ 680mm、対角 1388mm	
駆動方式 VAパネル	v(直下型LED バックライト)	
画素数 1920 x	1080	
地上波デジタル: VHF(1~12)、UHF(13~62), CATV(C13~C63)	
110度CSデジタル: CS000~CS999	9	
2地上デジタルチューナー+2衛星デジタルチューナー		
実効最大出力: 8W + 8W (JETA)		
HDMI Ver 14 a λ λ x 4		
	赤/白(ピントジォッ ツク\x l	
	17/11	
	テレオミニミシャックv 1	
	708~-217771	
	温度: 5℃~35℃、相対湿度 20%~80% (結露のないこと)	
リモコン、リモコンテスト用単4乾電池	9×2本、MINIB-UASカード	
取扱説明書、保証書、電源コード、スタ	72.15VO - 725 (ME) V 4+	
	55TVW/JOY55TVPVR 55V AC 100V 50/60Hz 140W 0.3W (機能動作時: 8.5W) DF1(FHD、液晶ノーマル、付加機能1幅: 1241mm、高さ: 759mm、奥行: 14.8 kg 画面寸法 幅 1210駆動方式 VAパネル画素数 1920 x 地上波デジタル: VHF(1~12)、UHF(8Sデジタル: BS000~BS999110度CSデジタル: CS000~CS9982地上デジタルチューナー+2衛星デジ実効最大出力: 8W + 8W (JETA) HDMI Ver 14.a 入力 x 4 AV入力映像: 黄(ピンジャック)、音声にUSB 2.0ポート(録画またはマルチメラLANポート: RJ-45x1 ヘッドホーン出力端子: 口径3.5mmス: 光デジタル音声出力端子x 1	

